

手すり

ベスポジ-e シリーズ

ウェーブアーム/ウェーブアームロング

- 手すり部寸法／高さ40cm (ロング：64.8cm)
- 手すり径／ ϕ 3.5cm



ウェーブアーム
BPE-300-10

ウェーブアーム
ロング
BPE-300-40

取付時

取付時

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
BPE-300-10 : ウェーブアームのみ 単 00254-000130	¥ 100 税込
BPE-300-10+本体 丸型ベース 00254-000122 T型ベース 00254-000121	¥ 400 税込
BPE-300-40 : ウェーブアームロングのみ 単 00254-000133	¥ 100 税込
BPE-300-40+本体 丸型ベース 00254-000135 T型ベース 00254-000134	¥ 400 税込

ベスポジ-e 本体

丸型ベース
BPE-400-10
+
支柱のみ
BPE-100

T型ベース
BPE-400-20
+
支柱のみ
BPE-100



(メーカー品番)
BPE-100-11)

(メーカー品番)
BPE-100-10)

有効取付天井高 190~270cm

NEW D型手すり

- 手すり部寸法／18.5×20.0cm
- 手すり径／ ϕ 3.5cm



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
BPE-300110 : D型手すりのみ 単 00254-000369	¥ 100 税込
BPE-300110+本体 丸型ベース 00254-000377 T型ベース 00254-000373	¥ 400 税込

グリップアーム-e 5P斜



- 手すり部寸法／高さ59.8cm
- 手すり径／ ϕ 3.5cm

設置例
浴室の出入口に



水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すりです。

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
BPE-300-50 : グリップアームのみ 単 00254-000142	¥ 100 税込
BPE-300-50+本体 丸型ベース 00254-000137 T型ベース 00254-000136	¥ 400 税込

円型手すり/角型手すり


- 手すり部／直径28.2cm
- 手すり径／ ϕ 3.2cm



円型手すり
BPE-300-20

取付時

- 手すり部寸法／33.2×21.2cm
- 手すり径／ ϕ 3.2cm




角型手すり
BPE-300-30

縦位置にもできます。

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
BPE-300-20 : 円型手すりのみ 単 00254-000131	¥ 100 税込
BPE-300-20+本体 丸型ベース 00254-000124 T型ベース 00254-000123	¥ 400 税込
BPE-300-30 : 角型手すりのみ 単 00254-000132	¥ 100 税込
BPE-300-30+本体 丸型ベース 00254-000126 T型ベース 00254-000125	¥ 400 税込

- 天井プレート/丸型：直径20cm T型：60×12cm
- 床面プレート/直径20cm ●メインパイプ径/ ϕ 4.5cm

玄関アームレギュラー



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
ENT-180-30 : 玄関アームのみ 単 00254-000159	¥ 200 税込

ENT-180-30+本体 丸型ベース 00254-000152 T型ベース 00254-000151	¥ 500 税込
---	----------

付属の下部補助ベースはベストポジションバー (旧作) 本体用です
ベストポジションには取り付け不要です

角型手すり設置例



横手すり



横手すり部 (固定)



長さ	TAISコード	月額レンタル料 1割
60cm	単 00254-000113	¥ 100
90cm	単 00254-000062	¥ 100
120cm	単 00254-000117	¥ 100
60~90cm	単 00254-000169	¥ 100
90~120cm	単 00254-000170	¥ 100

長さ	手すり	エンドブラケット
60cm	SBR-200-06 1本	①固定 SBR-100-10 2個
90cm	SBR-200-09 1本	
120cm	SBR-200-12 1本	
60~90cm	SBR-600-60 1本	②曲げ SBR-100-20 2個
90~120cm	SBR-600-90 1本	

横手すり部 (曲げ)



長さ	TAISコード	月額レンタル料 1割
60cm	単 00254-000114	¥ 100
90cm	単 00254-000063	¥ 100
120cm	単 00254-000118	¥ 100
60~90cm	単 00254-000171	¥ 100
90~120cm	単 00254-000172	¥ 100


横手すり部 (跳ね上げ)



長さ	TAISコード	月額レンタル料 1割
60cm	単 00254-000115	¥ 100
90cm	単 00254-000064	¥ 100
120cm	単 00254-000119	¥ 100

長さ	手すり	エンドブラケット
60cm	SBR-200-06 1本	③跳ね上げ回転 SBR-100-71 1個 ④跳ね上げ先端 SBR-100-72 1個
90cm	SBR-200-09 1本	
120cm	SBR-200-12 1本	

横手すり部 (取り外し)



長さ	TAISコード	月額レンタル料 1割
60cm	単 00254-000116	¥ 100
90cm	単 00254-000065	¥ 100
120cm	単 00254-000120	¥ 100

長さ	手すり	エンドブラケット
60cm	SBR-200-06 1本	④跳ね上げ先端 SBR-100-72 2個
90cm	SBR-200-09 1本	
120cm	SBR-200-12 1本	

介護保険
制度
について

消毒
システム
について

電動ヘッド
電動ベッド
付属品

マットレス

床ずれ防止
用具・
体位交換器

リフト・
昇降機

徘徊感知機器

車いす・
電動カート

車いす
付属品

スロープ

歩行器・杖

手すり

地震対策
商品

車いす
早見表

介護用品
カタログ

ベスポジ-e シリーズ 横手すり

●横手すり部材 (手すり部)

●木手すり

	60cm	60cm : SBR-200-06
	90cm	90cm : SBR-200-09
	120cm	120cm : SBR-200-12

●伸縮手すり(固定・曲げのみ)


	60~90cm	60~90cm : SBR-600-60
	90~120cm	90~120cm : SBR-600-90

●横手すり部材 (ブラケット部)

	①エンドブラケット直 SBR-100-10		②エンドブラケット曲げ SBR-100-20
	③エンドブラケット 跳ね上げ回転 SBR-100-71		④エンドブラケット 跳ね上げ先端 SBR-100-72


横手すり2本以上を同じ高さで 連結する場合

2個のエンドブラケットを使って



連結用のブラケット (接続ブラケット) を組み立てます。

エンドブラケット①~④すべてで同様に組み立てることができます。



ベスポジ-e 横手すり関連 TAISコード

H型					ト型 ※ト型は介護保険申請用の組み合わせです				
写真	組み合わせ名	横手すりサイズ	丸型ベース 本体2本 +横手すり部	T型ベース 本体2本 +横手すり部	写真	組み合わせ名	横手すりサイズ	丸型ベース 本体1本 +横手すり部	T型ベース 本体1本 +横手すり部
	H型 固定 セット	60cm	00254-000097	00254-000081		ト型 固定 セット	60cm	00254-000101	00254-000085
		90cm	00254-000054	00254-000067			90cm	00254-000058	00254-000071
		120cm	00254-000105	00254-000089			120cm	00254-000109	00254-000093
		60~90cm	00254-000175	00254-000173			60~90cm	00254-000191	00254-000189
		90~120cm	00254-000176	00254-000174			90~120cm	00254-000192	00254-000190
	H型 曲げ セット	60cm	00254-000098	00254-000082		ト型 曲げ セット	60cm	00254-000102	00254-000086
		90cm	00254-000055	00254-000068			90cm	00254-000059	00254-000072
		120cm	00254-000106	00254-000090			120cm	00254-000110	00254-000094
		60~90cm	00254-000179	00254-000177			60~90cm	00254-000195	00254-000193
		90~120cm	00254-000180	00254-000178			90~120cm	00254-000196	00254-000194
	H型 跳ね上げセット	60cm	00254-000099	00254-000083		ト型 跳ね上げセット	60cm	00254-000103	00254-000087
		90cm	00254-000056	00254-000069			90cm	00254-000060	00254-000073
		120cm	00254-000107	00254-000091			120cm	00254-000111	00254-000096
		60~90cm	取付不可	取付不可			60~90cm	取付不可	取付不可
		90~120cm	取付不可	取付不可			90~120cm	取付不可	取付不可
	H型 取り外し セット	60cm	00254-000100	00254-000084		ト型 取り外し セット	60cm	00254-000104	00254-000088
		90cm	00254-000057	00254-000070			90cm	00254-000061	00254-000074
		120cm	00254-000108	00254-000092			120cm	00254-000112	00254-000096
		60~90cm	取付不可	取付不可			60~90cm	取付不可	取付不可
		90~120cm	取付不可	取付不可			90~120cm	取付不可	取付不可

スルーディ 屋内用

置き型 (パナソニック)


自由度の高い組み合わせタイプの置き型手すり。ベース1台分の単体使用や、複数組み合わせで長い距離をカバーする使い方など、幅広い住環境に適合します。



最大高さ85cmと通常より少し高めに設定できます。



設置例1



設置例2



設置例3



スルーディ〈屋内用〉安心して使用できる3つの特長

Point. 1 両足が乗るひろびろベース

60cmのベースは廊下幅にぴったり



Point. 2 端から端までつかみやすく安定

やさしい端部だからどこでもつかみやすい




Point. 3 なだらかな傾斜でつまづきにくい

厚さ1.1cmの薄いベースでつまづきにくい




手すりを設置・使用する際は

●手すりの角度は上下45°、左右90°以内に収まるように設置する



●手すりはベース踏面がある側から使用する(転倒によるけがの原因)



設置・選定確認



- 手すりの直線は4mまで(2名以上の同時使用防止の為)
- 横手すりどうしを直接連結しないで下さい(必ずベース付の支柱を介して下さい)
- ベースが重ならないように設置して下さい
- ベース1台に別系統の手すりの支柱を設置しないで下さい(各サブセットの組み合わせに準じて設置して下さい)

置き型 完全に固定されていない手すりです。正しい使い方を十分に確認してからご使用ください。

商品紹介



紹介動画



設定診断



■構成ユニット

①屋内用標準ベース	②屋内用端支柱	③屋内用端手すり	④屋内用ミドルベース	⑤屋内用回転連結支柱	⑥屋内用手すり930	⑦屋内用手すり620
PN-L80801	PN-L80802	PN-L80803	PN-L80804	PN-L80805	PN-L80806	PN-L80807
17.5kg	2.0kg	2.5kg	13.5kg	2.5kg	1.0kg	0.8kg

■セット

イメージ	品名	品番	TAISコード	月額レンタル料(円) 税込 1割	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
					標準ベース	端支柱	端手すり	ミドルベース	回転連結支柱	手すり930	手すり620
	屋内用	XPN-L80801	00980-000363	¥ 300	1個	1個	1個	—	—	—	—
	81cm	22.0kg									
	屋内用 1530 タイプ	XPN-L80802	00980-000373	¥ 550	1個	—	2個	1個	1個	—	—
	153cm	38.5kg									

複数組み合わせるサブセット (A ~ I) ※単体使用不可

A		屋内用930タイプ	XPN-L80803	00980-000374	¥ 300	1個	—	1個	—	1個	—
		93cm	22.5kg								
B		屋内用930タイプ+930	XPN-L80804	00980-000375	¥ 350	1個	—	1個	—	1個	1個
		186cm	23.5kg								
C		屋内用930タイプ+620	XPN-L80805	00980-000376	¥ 350	1個	—	1個	—	1個	—
		155cm	23.3kg								
D		屋内用手すり210	XPN-L80806	00980-000377	¥ 200	—	1個	—	1個	—	—
		21cm	15.5kg								
E		屋内用手すり210+930	XPN-L80808	00980-000378	¥ 250	—	1個	—	1個	—	1個
		114cm	16.5kg								
F		屋内用手すり210+620	XPN-L80809	00980-000379	¥ 250	—	1個	—	1個	—	1個
		83cm	16.3kg								
G		屋内用回転手すり330	XPN-L80807	00980-000380	¥ 200	—	—	—	1個	1個	—
		33cm	16.0kg								
H		屋内用回転手すり330+930	XPN-L80810	00980-000381	¥ 250	—	—	—	1個	1個	1個
		126cm	17.0kg								
I		屋内用回転手すり330+620	XPN-L80811	00980-000382	¥ 250	—	—	—	1個	1個	—
		95cm	16.8kg								

■組み合わせ例

組み合わせ例 1 A ×1セット F ×1セット 手すり長さ173cm 	組み合わせ例 2 A ×1セット E ×1セット 手すり長さ204cm 	組み合わせ例 3 A ×1セット C ×1セット 手すり長さ245cm 	組み合わせ例 4 D ×1セット E ×1セット H ×1セット 手すり長さ254cm 	組み合わせ例 5 A ×1セット B ×1セット 手すり長さ276cm
組み合わせ例 6 A ×1セット F ×1セット H ×1セット 手すり長さ295cm 	組み合わせ例 7 A ×1セット E ×1セット H ×1セット 手すり長さ326cm 	組み合わせ例 8 D ×1セット F ×1セット H ×2セット 手すり長さ346cm 	組み合わせ例 9 B ×2セット G ×1セット 手すり長さ398cm 	

介護保険
制対応
システム
対応電動ベッド、
電動ヘッド、
電動マットレス
付属品

マットレス

床ずれ防止
用具、
体位交換器リフト、
昇降いす

徘徊感知機器

車いす、
電動カーゴ

車いす付属品

スロープ

歩行器、杖

手すり

地震対策
商品対応車いす
早見表車いす
対応手すり
対応手すり
対応

NEW らくらくダブル(スムーディ屋内用シリーズ)

置き型 (パナソニック)

両手でしっかりもって立ち上がりができる手すり。
使用シーンに合わせて手すり位置を変えることができます。

商品紹介



紹介動画



26.5kg



両手での立ち上がり



左右別々の高さ調整



支柱位置 (①~⑥)*

- 高さ/70~85cm
- 開いた時の両手すりの内々寸法/55cm
- 閉じた時の両手すりの全長/65cm
- ベース寸法/60×78cm

らくらくダブル		構成ユニット
ベース6078	アーム	
PN-L80810	PN-L80809	
78cm 60cm	19.5kg	0.4kg
らくらくダブル左手すり	らくらくダブル右手すり	
PN-L80812	PN-L80811	
31cm 85cm 70cm	31cm 85cm 70cm	
3.5kg	3.5kg	

*左手すり・右手すりのみ設置も可能です


らくらくダブル

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80810+PN-L80811+PN-L80812 : らくらくダブル	
00980-000412	¥ 450 税込

らくらくダブル アーム付 (片側/両側)

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80810+PN-L80811+PN-L80812 +PN-L80809 : らくらくダブル片側アーム	
00980-000413	¥ 500 税込
PN-L80810+PN-L80811+PN-L80812 +PN-L80809×2 : らくらくダブル両側アーム	
00980-000414	¥ 550 税込

●材質/ベース:スタンレス 手すり部:プラスチック、スチール
マット:ポリエステル



引き上げて回転することができます
※回転しないようにすることもできます

連結用 アーム付仕様

アームを取り付けることで
シリーズのサブセットと
連結して手すりを延長できます



サブセット
→P72

スタンディ

置き型 (パナソニック)

”つかむ”、“面で支える”と各動作に対応できる
手すり。日々の活動量が増えます。



- 高さ/70~85cm (面高さ35~50cm)
- 手すり間口/45cm
- 面寸法42.5×33cm
- ベース寸法/63×78cm



平面部は
折りたためます。



使用例

22.5kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80401	
00980-000315	¥ 300 税込

●材質/ベース:スチール 平面部:ポリエチレン

クリンディ

置き型 (パナソニック)

小さいタイプの置き型手すり。狭い場所でも使えます。

小さい
タイプ

- 高さ/70~80cm
- 手すり間口/25cm
- ベース寸法/46×78cm



コンパクトサイズ



18.0kg



ベッド用アーム
PN-L80511

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80501 : クリンディ	
00980-000326	¥ 250 税込
PN-L80501+PN-L80511 (クリンディ+ベッド用アームセット)	
00980-000328	¥ 300 税込

●材質/支柱・フレーム:スチール 手すり部:ポリウレタン

完全に固定されていない手すりです。正しい使い方を十分に確認してからご使用ください。

ツインディ **置き型** (パナソニック)

2つの手すりを用途に合わせてご使用いただけます。



- 高さ/70~85cm
- 手すり間口/30cm(片側)
- ベース寸法/63×78cm

21.5kg

2つの手すり部が独立して回転・調節できます。(30度ピッチ)



使用例1

使用例2

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80101	¥ 300 税込
00980-000203	

●材質/スチール

ルーツ センタータイプ/サイドタイプ/ロングタイプ **置き型** (モルテン)

立ち上がりや、伝い歩きなど用途に合わせて選べます。手すりの表面はあたたかな樹脂製。



センタータイプ

- センタータイプ**
- 高さ/70~80cm
 - 手すり間口/33cm
 - ベース寸法/50×60cm

12.9kg



サイドタイプ

- サイドタイプ**
- 高さ/70~80cm
 - 手すり間口/33cm
 - ベース寸法/50×105cm

21.6kg

使用例



- センタータイプ**
- 高さ/70~80cm
 - 手すり間口/33cm
 - ベース寸法/50×60cm

12.9kg



ロングタイプ

- ロングタイプ**
- 高さ/70~80cm
 - 手すり間口/81cm
 - ベース寸法/50×105cm

17.1kg

(手すり位置) 中央・サイド 変更可

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MNTPSBR : センタータイプ	¥ 200 税込
00054-000117	
MNTPLBR : サイドタイプ	¥ 250 税込
00054-000116	
MNTPLGBR : ロングタイプ	¥ 300 税込
00054-000133	

●材質/ベース: スチール 手すり: スチール・樹脂


楽起(らっきい)ワイド介助バー型 **置き型** (山崎産業)

1台でベッド用のサイドレールと介助バーの2役をこなす手すり。



(介助バー部の向き)

22.0kg



左用 右用 ※ベース部の向きは関係しません。

楽ども2個セット YM-104C-AL



使用例(右用)



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
YM-108L-R: 右用	¥ 350 税込
YM-108L-L: 左用	
01339-000011	
YM-108L-R(L)+YM104C-AL (楽どもセット)	¥ 400 税込
01339-000012	

●材質/ベース: スチール 手すり: ステンレス・樹脂被膜 ※上記使用例のような使い方の場合必ず楽どもを設置して下さい。

NEW たちあっぷ II たててすり **置き型** (矢崎化工)

置き型でありながら高い位置に掴む部分がある手すり。主に立位の保持や立ちあがり時に役に立ちます。



20.9kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CKI-31	¥ 500 税込
00055-000290	

●材質/ベース: スタンダード: ステンレス 手すり部: プラスチック、スチール マット: ポリエステル



ベッドサイドに...



介護保険
付属品
電動ベッド
電動ヘッド
システム
消費電
ついて
マットレス
床ずれ防止
用具
体位交換器
リフト
昇降いす
徘徊感知機器
車いす
電動力
車いす
車いす付属品
スロープ
歩行器・杖
手すり
地盤強化
高反発マット
早見表
車いす
樹脂
ウレタン
子犬
子犬
子犬

たちあっぷ

置き型 <矢崎化工>

立ちあがり、起き上がり、歩行、姿勢保持など用途にあわせてお選びいただけます。

CKA-01N

- 高さ／70～80cm
- 手すり間口／33.8cm
- ベース寸法／50×60cm



11.7kg

CKA-02N

- 高さ／70～80cm
- 手すり間口／33.8cm
- ベース寸法／50×90cm



15.5kg

CKA-03N

- 高さ／70～80cm
- 手すり間口／35.2cm
- 奥行26.5cm
- ベース寸法／50×60cm



15.4kg

CKA-04N

- 高さ／70～80cm
- 手すり間口／77.8cm
- ベース寸法／50×90cm



16.0kg

CKA-07


- 高さ／70～80cm
- 手すり間口／33.8cm
- 奥行33.8cm
- ベース寸法／50×90cm



17.6kg



使用イメージ



手すり位置2通り

設置例



CKA-01N



CKA-02N



CKA-03N



CKA-04N



CKA-07

たちあっぷ本体のみ

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CKA-01N 00055-000071	¥ 250 税込
CKA-02N 00055-000072	¥ 300 税込
CKA-03N 00055-000073	¥ 300 税込
CKA-04N 00055-000074	¥ 300 税込
CKA-07 01331-000013	¥ 300 税込

●材質／ベース：スチール(マット付)
手すり：スチール樹脂被膜

置き型 完全に固定されていない手すりです。正しい使い方を十分に確認してからご使用ください。

トイレ用

ルーツ スモールタイプ

置き型 (モルテン)

コンパクトタイプの置き型手すり。
スッキリとしたデザインで清掃がしやすく衛生的。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MNTPT1 : 片手すり仕様 00054-000216	¥ 300 税込
MNTPT2 : 両手すり仕様 00054-000217	¥ 300 税込

- 材質/ベース:スチール 手すり:スチール・樹脂
- サイズ/幅66×奥行46×高さ60~70cm ●手すり部幅/5cm
- ※片手すり仕様の手すり部は左右どちらかに設置可

トイレサポートH-T

置き型 (アロン化成)

置き型のはね上げができるトイレ用手すり。
ベース用のカバーは取り外して洗たく可能です。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
870-088 00221-000578	¥ 300 税込

- 材質/ベース・支柱:スチール ベースマット:ポリエステル、ポリウレタン
- 手すり:ラバーウッド無垢材 ベースマットは家庭用洗濯機で洗濯が可能です
- サイズ/幅66×奥行47×高さ56~65cm ●手すり部幅/6.5cm

洋式トイレ用フレームSはねあげR2 (アロン化成)

ひじ掛けストッパー付で、安心設計。
脚部はアジャスター付で床の凸凹に対応。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
533-087 00221-000450	¥ 300 税込

- 材質/フレーム:スチール(カチオン電着塗装) ひじ掛け:タモ材
- サイズ/幅67×奥行50×高さ55~70cm ●手すり部幅/6.5cm

洋式トイレ用スライド手すり (パナソニック)

立ち座りはもちろん、トイレへの移乗の
しやすさを考えたひじ掛けスライド式。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L53001 00980-000191	¥ 300 税込

- 材質/フレーム:ステンレス ひじ掛け:ポリプロピレン
- サイズ/幅65×奥行45×高さ58~74cm
- 手すり部幅/6cm

トイレ用たちあっぷⅡ (矢崎化工)

サイズ調整ができるはね上げ式のトイレ用手すり。特殊な
便器の形や入口が小さく搬入できない問題を解消。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CKJ-01 00055-000130	¥ 300 税込

- 材質/アルミ、ステンレス ひじ掛け:発泡樹脂
- サイズ/幅53.5~68.5cm×高さ58~68×奥行47cm
- 手すり部幅/7.0cm

置き型 完全に固定されていない手すりです。正しい使い方を十分に確認してからご使用ください。

NEW Tサポ mini

置き型 (シコク)

主に狭小なトイレの設置に向いている置き型手すり。
設置に対する自由度が高く、ほとんどのトイレに設置できます。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
627-100	¥ 300 税込
01235-000253	

- 材質/ベース・支柱:ステンレス ベースカバー:ポリエステル ひじ掛け:樹脂
- サイズ/幅62×奥行ベース27(手すり部+11.9)×高さ60~70cm
- 手すり部幅/5cm ※片手すり仕様のみ(左右取付可)

水廻り用

ツインディ水廻り用

置き型 (パナソニック)

脱衣所やキッチンなど、水廻り環境での転倒リスクの軽減や、一連の動作をサポートします。
にぎりやすい2つのグリップとすべりやすいベースカバーは防カビ加工を施してあります。




品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80701 : ツインディ水廻り用	¥ 600 税込
00980-000364	
PN-L80701 + PN-L80711 : ツインディ水廻り用+プロテクターセット	¥ 650 税込
00980-000365	

- 材質/ベース・支柱:ステンレス 手すり部:アルミ・エラストマー ベースカバー:合成ゴム
- サイズ/ベース:幅58×奥行58cm 手すり高さ:70~80cm 手すり部:(180°時)幅56×高さ19cm

浴槽用手すり **購入品**

マスカットポールタイプII **NEW**



腰に負担をかけず、前傾しない姿勢で方向転換やまたぎ動作をサポートします。



介護保険対象 特定福祉用具購入

品名/品番	TAISコード	購入価格
マスカットポールタイプII グリップ付きグリーン MP2000-310	00254-000392	定価 ¥44,550 税込

※浴槽用手すりは介護保険購入対象品です (DIPPERホクメイ)

- 介護保険 付帯サービス
- 介護保険 付帯サービス
- 電動ベッド、電動ヘッド
- マットレス
- 床ずれ防止 用具・防止 体位交換器
- リフト、昇降機
- 徘徊感知機器
- 車いす、電動カート
- 車いす付用品
- スロープ
- 歩行器杖
- 手すり
- 地震対策 高層ビル等
- 車いす 早見表
- 車いす 車いす
- 車いす 車いす



玄関用

アットグリップAT-E-200

〈アロン化成〉




設置例



あがりかまちに固定するコンパクトで省スペースの手すりです。

取り付け可能寸法



項目	取り付け可能寸法
A (高さ)	15~35cm
B (せい)	9~15cm
C (蹴込み)	1.5cm以上
D (床から蹴込み)	2cm以上

詳しくは取扱説明書をご確認ください。

かまち高さ 15~35cm 9.5kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
531-089	¥ 300 税込
00221-000454	

●材質/手すり部: エラストマ、スチール フレーム部: スチール

あがりかまち用たちあっぷ

置き型 〈矢崎化工〉

玄関用の
置き型手すり



かまち高さ 18~36cm



かまち高さ 4~18cm

CKE-01-1: 両手すり

32.8kg

CKE-02-1: 片手すり

26.4kg **NEW**



設置例 (CKE-01-1+CKE-B)

あがりかまち用たちあっぷミニ

置き型 〈矢崎化工〉

玄関用の小さいタイプの手すり。
居室内でも使えます。



かまち高さ 4~18cm

CKG-03: 両手すり

26.4kg

CKG-04: 片手すり

20.9kg

※左・中央・右のいずれかに設置が可能



両手すり設置例



片手すり設置例

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CKG-03: ミニ両手すり ~18cm	¥ 450 税込
00055-000125	
CKG-04: ミニ片手すり ~18cm	¥ 400 税込
00055-000126	

●材質/手すり: イレクター 直径32mm
ベース: ステンレス
●ベースサイズ / 幅70cm×奥行44cm
●手すり高さ / 80~85cm

●オプション

ステップ台
CKE-B(CKE-01-1, CKE-02-1用)



6.9kg

高さ調整が4段階でできます。
(12・14・16・18cm)
ステップサイズ: 幅50×奥行30cm



ステップ台取付状態

※自治体によって介護保険の
運用基準が異なります。


置き型 完全に固定されていない手すりです。正しい使い方を十分に確認してからご使用ください。

屋外用

スムーズィ

置き型 (パナソニック)

階段の途中にも置けるステップベースがあり、端部が階段の途中になる場合や、5~6段の階段の場合など、幅広いケースに対応する屋外用手すりです。



特長1

つかみやすい端部



特長2







支柱をベースの中央にも固定できるので行き帰りとも健側で使えます



特長3

手すり部は上下左右45度まで曲げて設置できます



仕 様			標準タイプ		ステップタイプ		ステップタイプ980	
			片手すり	両手すり	片手すり	両手すり	片手すり	両手すり
メーカー品番	標準	XPN-L80601	XPN-L80602	XPN-L80603	XPN-L80604	XPN-L80621	XPN-L80622	
	伸縮	XPN-L80611	XPN-L80612	XPN-L80613	XPN-L80614	XPN-L80625	XPN-L80626	
外 観	 (手すり980×1本)		 (手すり980×2本)		 (手すり630×1本)		 (手すり630×2本)	
	 (手すり980×1本)		 (手すり980×2本)					
手すり全長	標準	135cm		100cm		135cm		
	伸縮	130~140cm		95~105cm		130~140cm		
対応段差(高さ)の目安			3段(45cm)		2段(30cm)		2段(30cm)	
重量 ※標準の場合			37kg	43kg	33kg	39kg	33kg	39kg
必要構成ユニット	ベース	①	PN-L80601 × 2	PN-L80601 × 2	PN-L80601 × 1	PN-L80601 × 1	PN-L80601 × 1	PN-L80601 × 1
		②			PN-L80602 × 1	PN-L80602 × 1	PN-L80602 × 1	PN-L80602 × 1
		③	PN-L80603 × 2	PN-L80603 × 4	PN-L80603 × 2	PN-L80603 × 4	PN-L80603 × 2	PN-L80603 × 4
		④						
	支柱	⑤	PN-L80605 × 1	PN-L80605 × 2			PN-L80605 × 1	PN-L80605 × 2
		⑥			PN-L80606 × 1	PN-L80606 × 2		
		⑦	PN-L80610 × 1	PN-L80610 × 2			PN-L80610 × 1	PN-L80610 × 2
		⑧			PN-L80611 × 1	PN-L80611 × 2		
TAISコード 00980-			000334	000335	000336	000337	000355	000356
月額レンタル料 (円)税込	標準	1割	¥ 1,000	¥ 1,300	¥ 1,000	¥ 1,400	¥ 1,000	¥ 1,500
		TAISコード 00980-	000345	000346	000347	000348	000359	000360
月額レンタル料 (円)税込	伸縮	1割	¥ 1,000	¥ 1,300	¥ 1,000	¥ 1,400	¥ 1,000	¥ 1,500

置き型 完全に固定されていない手すりです。正しい使い方を十分に確認してからご使用ください。



ロング3460タイプ設置例

ステップベース



奥行きが30cmとコンパクトなので
階段の途中にも設置できます。

ロング3460タイプ	
標準 (片手すり) XPN-L80609 ①② ②② ③② ④② ⑤③ 00980-000342 ¥1,800	標準 (両手すり) XPN-L80610 ①② ②② ③④ ④④ ⑤⑥ 00980-000343 ¥2,200
伸縮 (片手すり) XPN-L80619 ①② ②② ③② ④② ⑤③ 00980-000353 ¥1,800	伸縮 (両手すり) XPN-L80620 ①② ②② ③④ ④④ ⑤⑥ 00980-000354 ¥2,200

■構成ユニット

①標準ベース	②ステップベース	③端支柱	④連結支柱	⑤標準手すり980	⑥標準手すり630
<p>PN-L80601 15.0kg</p>	<p>PN-L80602 11.6kg</p>	<p>PN-L80603 2.4kg</p>	<p>PN-L80604 2.3kg</p>	<p>PN-L80605 1.3kg 標準</p>	<p>PN-L80606 1.0kg 標準</p>
				<p>PN-L80610 1.8kg 伸縮</p>	<p>PN-L80611 1.3kg 伸縮</p>

※路面30cm未満の階段では使用できません。

仕様		ロング1700タイプ		ロング2050タイプ		ロング2400タイプ			
		片手すり	両手すり	片手すり	両手すり	片手すり	両手すり		
メーカー品番	標準	XPN-L80623	XPN-L80624	XPN-L80605	XPN-L80606	XPN-L80607	XPN-L80608		
	伸縮	XPN-L80627	XPN-L80628	XPN-L80615	XPN-L80616	XPN-L80617	XPN-L80618		
外観									
		(手すり630×2本)	(手すり630×4本)	(手すり980×1本) (手すり630×1本)	(手すり980×2本) (手すり630×2本)	(手すり980×2本)	(手すり980×4本)		
手すり全長	標準	170cm		205cm		240cm			
	伸縮	160~180cm		195~215cm		230~250cm			
対応段差(高さ)の目安		3段(45cm)		5段(75cm)		6段(90cm)			
重量 ※標準の場合		48kg	57kg	52kg	61kg	52kg	62kg		
必要構成ユニット	ベース	①	PN-L80601 ×1	PN-L80601 ×1	PN-L80601 ×2	PN-L80601 ×2	PN-L80601 ×2		
		②	PN-L80602 ×2	PN-L80602 ×2	PN-L80602 ×1	PN-L80602 ×1	PN-L80602 ×1		
		③	PN-L80603 ×2	PN-L80603 ×4	PN-L80603 ×2	PN-L80603 ×4	PN-L80603 ×2		
		④	PN-L80604 ×1	PN-L80604 ×2	PN-L80604 ×1	PN-L80604 ×1	PN-L80604 ×2		
	横手すり	標準	⑤		PN-L80605 ×1	PN-L80605 ×2	PN-L80605 ×2	PN-L80605 ×4	
		伸縮	⑥	PN-L80606 ×2	PN-L80606 ×4	PN-L80606 ×1	PN-L80606 ×2		
			⑦			PN-L80610 ×1	PN-L80610 ×2	PN-L80610 ×2	PN-L80610 ×4
			⑧	PN-L80611 ×2	PN-L80611 ×4	PN-L80611 ×1	PN-L80611 ×2		
TAISコード 00980-		000357	000358	000338	000339	000340	000341		
月額レンタル料 (円)税込	標準	1割	¥1,500	¥2,000	¥1,500	¥2,000	¥1,500	¥2,000	
	TAISコード 00980-		000361	000362	000349	000350	000351	000352	
月額レンタル料 (円)税込	伸縮	1割	¥1,450	¥2,000	¥1,500	¥2,000	¥1,500	¥2,000	

- 介護保険
付帯
- 消火
システム
- 電動ハット
電動ハット
- マットレス
- 床ずれ防止
用具
- リフト
昇降機
- 徘徊感知機器
- 車いす
電動車いす
- 車いす付用品
- スロープ
- 歩行器・杖
- 手すり
- 地震対策
商品
- 車いす
用品
- 車いす
用品
- 車いす
用品